

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRONICO 03/2020
PREFEITURA DE MILLHÃ /CE

A empresa TATIANA CAPITANIO-VEICULOS

Endereço: AV. Júlio Jose de Campos, nº 58, Sala B, Centro

Município: AGUA BOA-MT, apresenta a sua proposta de preços relativa à licitação,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente ao Registro de preços.

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS

Endereço: AV. Júlio Jose de Campos, nº 58, Sala B, Centro

Município: AGUA BOA-MT

CNPJ: 09.103.941/0001-25 INSC. ESTADUAL 13.345.701-0

INSC. MUNICIPAL: 11148

CEP: 78.635-000

OPTANTE PELO SIMPLES: NÃO (X) SIM ()

E-mail: pitta.veiculos@hotmail.com

Telefone e Fax: (66) 3468-1803

Dados Bancário:

Conta Corrente 11898-2

Agência 1096-0

Banco: BRADESCO

Titular:

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS
(AGUA BOA-MT)

REPRESENTANTE LEGAL

TATIANA CAPITANIO

RG 1149196-5 SSP/MT

CPF: 215.873.578-36

PROPRIETÁRIA

SEQ ITE NS	DESCRIÇÃO DO VEICULO	UND	QNTD	MARCA MODELO	VALOR UNIT. MEDIO	VALOR TOTAL MEDIO
------------------	----------------------	-----	------	-----------------	----------------------	-------------------------

01	<p>AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO SEMI UTI VEICULO ZERO KM 2020 130 COM PINTURA NA COR BRANCA FURGÃO TETO ALTO CARROCEIRA EM AÇO ORIGINAL DE FABRICA PORTA LATERAL DESIZANTE E PORTAS TRASEIRAS. O VEICULOS DEVE POSSUIR CABINE DO MOTORISTA ORIGINAL DO FABRICANTE C/AR ACONDICIONADO COM TAMANHO SUFUCIENTE PARA O MOROTISTA E DOIS PASSAGEIROS TODOS TODATADOS DE 03 CINTOS DE SEGUNRAÇA E APOI DE CABEÇAS ENTREA CABINE E OSALÃO DE ATENDIMENTO DEVERÁ TER UMA JANELA DE COMUNICAÇÃO CAMPARTILHAMENTO DE ATENDIMENTO; VOLUME INTERIOR MINIMO DE 12,5 MC SENDO A ALTURA INTERNA DE 1894MM COM ILUMINAÇÃO NATURAL E VIDROS OPACOS NAS PORTAS TRASEIRAS E JANELAS LATERAIS E PORTAS CORRIDIÇAS E ARTIFICIAL COM 06 ILUMINARIAS EMBUTIDAS NO TETO (2) DUAS LUSES EM LED'S TIPO DICROIA NO COMPARTILHAMENTO DO PACIENTE COM FOCO DIRIGIDO SOBRE A MACA SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL E APLIFICADOR DE POTENCIA DE 100 RMS TIPO BARRA EM FORMATO LINEAR ARCO OU SIMILAR SILANISADOR VISUAL LINEAR TRASEIRO MONTADO EM PERFIL DE ALIMINIO DE ALTA RESISTENCIA 03 LANTERNAS LATERAIS SINALIZAÇÃO SEQUENCIAL INTERCALADAS DE CADA LADO DA CARROCEIRA DA AMUBULANCIA SENDO DOIS VERMELHOS E UMA CENTRAL NA COR CRISTAL ISOLAMENTO TERMICO A SER ESTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHAPEAMENTO ORIGINAL DO VEICULO REVESTIMENTO EM MATERIAL TOTALMENTE LAVAVÉL EM AGRINOLITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ADTIVO ANTIBACTERICIDA EM SUA COMPOSIÇÃO EM TODOS OS</p>	UND	01	<p>RENAULT MASTER FURGÃO AMBULANCIA</p>	<p>R\$ 232.000,00</p>	<p>R\$ 232.000,00</p>

Pitta

Veiculos



<p>MATERIAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO COTRAN RESOLUÇÃO Nº 498 DE 29 DE JULHO DE 2014 PISO COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATHRIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARAS SEM EMENDAS DE ALTAS RESTISTENCIA LAVAVÉL E IPERMEAVÉL ANTI DERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO PROTEÇÃO EM AÇOINOXIDAVÉL EM LOCAIS DE DESCANSOS DAS RODAS DA MACA DO PISO (PARACHOQUE E SOLTERIA NA PORTA TRASEIRA) ONDE OS PES D MACA RASTEM PARA PROTEÇÃO DE TODOS ESSES ELEMENTOS MOVEIS TODOS EM COMPESADOS NAVAL (NÃO SENDO ACEITO AGLOMERADO OU MDF NA CONTRUÇÃO)TODO MOBILHARIO DE SER PRESO A EXTRUTURA ORIGINAL DO VEICULO POR PARAFUSO DE RISCA PARARELA REVESTIDO EM FORMA TEXTURIZADAS NA FASE EXTERNA NA LISTRA DE COMPARTIMENTOS INTERNOS OS CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS DEVEM SER ARREDONDADOS INCLUSIVE O BAÚ ESCAMOTAVÉL PARA 03 PESSOAS COM ESCOSTOS INDIVIDUAIS PREFERENCIALMENTO EMBUTIDOS DO REVESTIMENTO LATERAL ENCOSTO PARA CABEÇA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA LATERAL DIREITA PARALELAMENTE A MACA ENTRE AS PORTAS TRASEIRAS E LATERAL AMRMARIO SUPERIOR ACUIMA DA BANCADA DA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA DEVERA TER ACESSO E QUANDO NESCESSARIO DE FACIL ABERTURA NÃO DEVENDO POREM ABRIR SOSINHO COM A VIATURA EM MOVIMENTO COM PORTAS BIPARTIDAS CORRIDIÇAS EM ACRILICO TRASPARENTE PUIPOLICARBONATO DESLIZANTES SOBRE CANALETAS CABINETE COM ARMARIO E BANCADA PARA ESTALÇAO DE EQUIPAMENTOS COM DUAS CAVETAS PARA GUARDAR 2</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials]

CILINDROS DE OXIGENIO COM SUPORTE DUPLO EM FERRO ACONRADO NA CARROCEIRA DO FURGÃO LOCADOS NA PARTE TRASEIRAS DO COMPARTILHAMENTO DO PACIENTE E DO ARMARIO DESCRITO ACIMA O PROJETO DEVE CONTENPLAR O SEU ADEQUADO POSIONAMENTO DO VEICULO VISANDO O MAXIMO DO APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ASSEPSCIA DO VEICULO DEVERA TER LOCAL DESTINADO PARA PRACHA NO INTERIOR DO VEICULO DE FORMA SEGURA E FACIL ACESSO A RETIRADA E QUE PREFERENCIALMENTE PERMITA MAIOR POSSIBILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DO COMPARTIMENTO DEVERA'SER INTALADO DISPOSITIVOS DE SEGURIRANÇÃ QUE POSSA SER INTALADO PARA UMA SEGUNDA VITIMA QUE VENHA PREENCHER A PRACHA DE FIXAÇÃO LONGA COM 3 CINTOS DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA PARACHA LONGA AO BANCO DEVENDO SER ACIONADA COM SEGURANÇA QUE IMPEÇA SUA MOVIMENTAÇÃO A POLTRONA DO MEDICO DEVE SER LOCALIZADA NA CABECEIRA DA MACA GIRATORIA EM POSUIÇÃO TRAVANDO EM 45 GRAUS DE PROJETO ERGONOMICO COM APOIO DE CABEÇAS E CINTO DE SEGURANÇA ESTOVADO EM CORVIN PEGA MÃO (BALUSTRE) NO TETO SOBRE A BORDA LATERAL DIREITA E POSSUIR DOIS GANHOS PARA FRASCOS DE SOROS O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVERÁ CONTAR COM SISTEMA AMBIENTAL CLIMATICO DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 NBR 14561 UM VENTILADOR EXASTOR DE 12VTS NA LATERAL ESQUERDA DA MACA RETRATIL TOTALMENTE CONFECIONADA EM DURALUMINIO INSTALADA

<p>LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO COM 1900 MM DE COMPRIMENTO 550MM DE LARGURA E CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATE 300 KLS UMA CADEIRA DE RODAS DOBRAV'LE COM CAPÁCIDADE DE ATE 120 KLS ALOJADA NO COMPARTIMENTO TRASEIRO JUNTO A DIVISORIA DO LADO ESQUERDO .</p> <p>O SISTEMA ELETRICO DEVERA TER ALIMENTAÇÃO FEITA POR DUAS BATERIAS SENDO UMA DO CHASSIS ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA PARA O COMPARTIMENTO DO SALAO DE ATENDIMENTO O EQUEIPAMENTO ELETRICO DEVE SER SERVIDOS POR CIRCUITOS TOTALMENTES SEPARADOS DISTINTOS DO CHASSIS DA VIATURA TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVEM SER SEPARADOS POR DIJUNTORES AUTOMATICOS OU MANUAIS DE ARMAÇÃO DEVEM TER ACESSO FACIL PARA INSPENÇÃO E MANUTENÇÃO TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS DE FIAÇÃO DEVEM SER FACILEMENTE ACESSIVEIS ATRAVEIS DO QUADRO DE INSPENÇÃO PELO QUAL SE POSSA REALIZADAR AS MANUTENÇÕES.</p> <p>E CHAVE GERAL DE CORRENTE CONTINUA (BATERIA/ALTENADOR) 110/220V COM POTENCIA MINIMA DE 1000W PAINEL ELETRICO INTERNO LOCALIZADO NA PAREDE SOBRE A BANCADA DEVE POSSUIR UMA REGUA INTEGRADA COM NO MINIMO 06 TOMADAS SENDO:</p> <p>04 TRIPOLARES (2P+t) DE 110 VCA 02 PARA 12VDC ALEM DE UINTERRUPTORES DE TECLA COM VISOR ILUMINOSO INDIVIDUAL COM INDICADOR LUMINOSO</p> <p>TOMADA EXTERNA TRIPOLAR PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA ESTALDA LADO ESQUERDO DO VEICULO PROXIMO A PORTS DO MOTORISTA FIO DE EXTERSÃO DE ELEVADA RESISTENCIA AS INTERPERIES E COMPATIVEL COM</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials]

<p>SISTENMA DE PUGLES TENDO NIO MINIMO 20 METROS DE COMPRIMENTOS TRASFORMADOR AUTOMATICO LIGADO A TOMADA DE CAPTAÇÃO QUE PERMITA O CARRO A SER LIGADO TANTO A UMA REDE ELETRICA DE 110/220 COM SISTEMA AUTOMATICO DE COMUTAÇÃO ENTRE TRANSFORMADOR E INVERSOR DE MODO QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA AS TOMADAS INTERNAS COM VOLTIMENTO PARA MONITORAMENTO DE BATERIA AUXILAR REDE DE OXIGENIO COMPOSTA POR UMA REGUA LOCALIZADA JUNTO A CABECEIRA DA MACA CONTENTO TRES PONTOS DE OXIGENIO DE NO MINIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGENIOS COM CINTAS INDIVIDUAIS E REGULAVEIS (TRVA CATRACA) POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADES DIFERENTES EQUIPADAS COM VALVULAS PRE-REGULADAS PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM2 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO EM PVC ANTI TOXICO OU SIMILAR</p> <p>COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 250 ML FLUXOMETRO PARA REDE DE OXIGENIO ASPIRADOR TIPO VENTURI MASCARA FARCIAL COM BOLSA RESERVATORIO.</p> <p>FORMATO ANATOMICO COM INTERMEDIARIA PARA CONEXÃO EM PVC OU SIMILIAR ANTI TOXICO TRASPARENTE LEVE FLEXIVEL PROVIDO DE ABERTURA PARA EVITAR A CONCENTRAÇÃO DE CO2 EM SEU INTERIOR.</p> <p>DOTADA DE PRESILHA ELASTICA PARA FIXAÇÃO NA PARTE SUPERIRO DA CABEÇA DO PACIENTE (1) BOLSA DE RESCATE G COMPLETA 01 BOLSA KIT PARTO COMPLETA FORNECIMENTO DE VENIL ADESIVO GRAFISMO PARA VEICULO COMPOSTO POR CRUZES E</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>PALAVRA AMBULANCIA NO CAPO E VIDROS LATERAIS E TRASEIROS. PRAZO DE GARANRTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DE REVISÕES. ACOMPNAHDO DO CCT (COMPROVANDE DE CAPACIDADE TECNICA) E CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DO TRANSITO (CAT) LAUDOS DO AUDITIVO COM ANTI BACTERICIDAS TODOS JUNTOS NA PROPOSTA DE PREÇOS PARA FIM DE EMPLACAR O VEICULO EM NOME DA PREFEITURA SERA ENTREGA EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO MUNICIPIO JÁ COM GRAFISMO PADRÃO AMBULANCIA CONTENDO 04 PALAVRAS NA TRASEIRA E INVERTIDA NO CAPO 4 CRUZES SENDO DUAS LATERAIS E TRASEIRAS</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total geral da nossa proposta: R\$ 232.000,00

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS)

Nos preços apresentados nesta proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, lucro, frete, garantia, embalagem, transporte, e seguro para entrega do bem no local indicado, SEDEX, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos bem no local indicado, SEDEX, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do Objeto deste Edital e seus Anexos

- Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de **Pregão** e ainda que: estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.
- Declaramos de que nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;
- Declaramos de que todas as despesas de entrega do veículo ofertado são de responsabilidade da Licitante.

- **Declaramos de que concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações deste EDITAL e seus anexos;**
- Declaramos de que na proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais com fornecimento, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.
- Prazo de entrega do veículo: CONFORME EDITAL
- Forma de pagamento: CONFORME EDITAL
- Validade da proposta: conforme edital à contar da data da sua apresentação.

a) *Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.*

b) *Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.*

c) *Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a).*

REPRESENTANTE LEGAL

TATIANA CAPITANIO

RG 1149196-5 SSP/MT

CPF: 215.873.578-36

d) *Para contato informamos:*

Responsável/Representante Legal

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS

Endereço: AV. Júlio Jose de Campos, nº 58, Sala B, Centro

Município: AGUA BOA-MT

E-mail: pitta.veiculos@hotmail.com

Telefone e Fax: (66) 3468-1803

**TATIANA
CAPITANIO
VEICULOS:0910394
1000125**

Assinado de forma digital
por TATIANA CAPITANIO
VEICULOS:09103941000125
Dados: 2020.09.07 07:40:55
-04'00'